



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

## ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

09 ноября 2017 г.

№ 5431/с

г. Норильск

При обследовании объектов Таймырского муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Диксонская средняя школа» (далее – ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»), расположенных по адресам: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 17, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13, при рассмотрении акта проверки юридического лица от 09.11.2017 г. № 5244, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, и в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 09.07.2012 № 696, предписываю устранить выявленные:

в ТМКОУ «Диксонская средняя школа» по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 17:

1. Нарушение требований п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части ограждения забором территории общеобразовательного учреждения. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

2. Нарушение требований п. 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части выделения на территории

общеобразовательного учреждения физкультурно-спортивная зоны. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

3. Нарушение требований п. 4.24. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования/выделения в учреждении кабинетов педагога-психолога и учителя-логопеда. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

4. Нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части устранения на потолке дефектов покрасочного слоя (отхождение покрасочного слоя) в спортивном зале в душевой для мальчиков и раздевальной для девочек потолок не ровный с деформациями, отмечается отхождение покрасочного слоя, что является нарушением. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

5. Нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части устранения трещин на стенах в кабинетах № 6 (ОБЖ), № 31 (физика), № 7 (библиотека читальный зал) в душевой для мальчиков частичное отсутствие керамическая плитка, в спортивном зале на стенах очень глубоких трещины на всю высоту стен. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

6. Нарушение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части устранения дефектов полов в кабинетах № 3 (русский язык), № 29 (математики), № 9 (ИЗО), № 6 (ОБЖ), № 43 (начальный класс) (линолеум не плотно прилегает к плинтусам, расхождение стыковочных швов линолеума). Срок исполнения: 08.07.2019 г.

7. Нарушение требований п. 13.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части наличия документов, подтверждающие медицинское освидетельствование и допуска учащихся на предмет установления противопоказаний к работе с ПЭВМ. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

8. Нарушение требований п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части планирования расписанием проведение наиболее трудных предметов на 1 и 5 уроки - для обучающихся 5 - 11-х классов. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

9. Нарушение требований п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части планирования расписанием 3 уроков физической культуры в неделю. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

10. Нарушение требований п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части оборудования на пищеблоке резервного источника горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

11. Нарушение требований п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части обеспечения на пищеблоке учреждения отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

12. Нарушение требований пп. 2.5, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в части проведения лабораторных исследований и испытаний вредных производственных факторов (микроклимат, освещенность, ПЭВМ) в соответствии с программой производственного контроля. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

13. Нарушение требований п. п. 1.8, 14.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части проведения производственного контроля в процессе эксплуатации ПЭВМ, в установленном порядке производственный контроль на рабочих местах пользователей ПЭВМ в кабинете информатики в виде лабораторных исследований и испытаний вредных факторов. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

14. Нарушение требований п. 4.2., раздела 2 (Приложение 2) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части доведения/обеспечения нормируемого показателя температуры воздуха на пищеблоке (горячий цех), рабочее место повара. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

15. Нарушение требований п. 3.3.1. табл. 2. (п.33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части доведения/обеспечения нормируемого показателя коэффициента пульсации в кабинете № 14 русский язык и литература (стол учителя рабочая поверхность, 1 ряд 1 парта рабочая поверхность, 1 ряд 4 парта рабочая поверхность, 2 ряд 2 парта рабочая поверхность), в кабинете № 1 химия и биология (стол учителя рабочая поверхность, 1 ряд 1 парта рабочая поверхность, 1 ряд 3 парта рабочая поверхность, 1 ряд 5 парта рабочая поверхность, 2 ряд 1 парта рабочая поверхность, 2 ряд 3 парта рабочая поверхность, 2 ряд 5 парта рабочая поверхность). Срок исполнения:

08.07.2019 г.

в ТМКОУ «Диксонская средняя школа» по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13.

16. Нарушение требований п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части оборудования отдельных входов в прачечной для сдачи грязного и получения чистого белья. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

17. Нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части устранения трещин на стенах в групповых и спальнях младшей и старшей групп. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

18. Нарушение требований п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части устранения дефектов покрытия пола линолеума в групповой старшей группы, спальне младшей группы (швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны, расхождение стыковочных швов не допустимо). Срок исполнения: 08.07.2019 г.

19. Нарушение требований п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части расстановки кроватей в спальнях старшей и младшей групп обеспечивающей свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

20. Нарушение требований п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части оборудования световых проемов в групповых (игровых) младшей и старшей групп регулируемые солнцезащитными устройствами - шторами (или жалюзи) светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

21. Нарушение требований п. 15.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части указания сведения о витаминизации третьего блюда в ежедневном меню, вывешиваемом в каждой групповой ячейке для информирования родителей об ассортименте питания ребенка. Срок исполнения: 08.07.2019 г.

22. Нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1. табл. 2 (п. 62) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и

общественных зданий» в части доведения/обеспечения нормируемого показателя коэффициента пульсации в игровой старшей группы (рабочее место воспитателя), в игровой старшей группы (рабочее место младшего воспитателя), в спальне старшей группы (рабочее место воспитателя), в игровой младшей группы (рабочее место воспитателя), в спальне младшей группы (рабочее место воспитателя), в буфетной младшей группы (рабочее место младшего воспитателя). Срок исполнения: 08.07.2019 г.

23. Нарушение требований п. 8.7., (Приложение N 3) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части доведения/обеспечения нормируемого показателя температуры воздуха в буфетной старшей группы (рабочее место младшего воспитателя), в буфетной младшей группы (рабочее место младшего воспитателя). Срок исполнения: 08.07.2019 г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо – ТМК ОУ «Диксонская средняя школа».

В подтверждение выполнения требований предписания в срок до 07.07.2019 г. представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске информацию, подтверждающую выполнение предписания любым способом быстрой связи: по электронной почте и на бумажном носителе (E-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru, факс: 462280).

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставление в установленный срок информацию о выполнении настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в г. Норильске



Е.А. Катруша

Предписание получил (а): « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)